

Consommables

| Description | Conditionnement MAEV | Prix TTC |
|--|-------------------------|----------|
| OUTILS | | |
| Coffret embouts visseuse 28 pièces Peut être vendu | 1 | 65 |
| Coffret embouts visseuse 12 pièces Peut être vendu | 1 | 39 |
| Embout PH 1 (Philips) Peut être vendu | 1 | 1 |
| Embout PH 2 (Philips) Peut être vendu | 1 | 1 |
| Embout PH 3 (Philips) Peut être vendu | 1 | 1 |
| Embout PZ 1 (Posidriv) Peut être vendu | 1 | 1 |
| Embout PZ 2 (Posidriv) Peut être vendu | 1 | 1 |
| Embout PZ 3 (Posidriv) Peut être vendu | 1 | 1 |
| Porte embout magnétique longueur 58mm Peut être vendu | 1 | 14 |
| Jeu de 7 forêts Béton RX4, 4 taillants, fixation SDS-Plus, longueur 110mm : diamètres 5/6/8mm et longueur 160mm : diamètres 6/8/10/12mm (1 jeu à dispo client et un à la vente) | 1 | 64 |
| Jeu de 7 forêts au carbure multimatériaux (métal/bois/pierre) mode rotation seul, diamètres 3/4/5/5,5/6/7/8/10mm Peut être vendu | 1 | 44 |
| Forêts au carbure multimatériaux (métal/bois/pierre) mode rotation seul, longueur totale 70mm, diamètre 3mm | 1 | 6 |
| Forêts au carbure multimatériaux (métal/bois/pierre) mode rotation seul, longueur totale 85mm, diamètre 4mm | 1 | 6 |
| Forêts au carbure multimatériaux (métal/bois/pierre) mode rotation seul, longueur totale 85mm, diamètre 5mm | 1 | 6 |
| Forêts au carbure multimatériaux (métal/bois/pierre) mode rotation seul, longueur totale 100mm, diamètre 6mm | 1 | 7 |
| Forêts au carbure multimatériaux (métal/bois/pierre) mode rotation seul, longueur totale 120mm, diamètre 8mm | 1 | 8 |
| Forêts au carbure multimatériaux (métal/bois/pierre) mode rotation seul, longueur totale 120mm, diamètre 10mm | 1 | 11,5 |
| Coffret de 8 mèches à bois 3 pointes DIN 7487E diamètres 3/4/5/6/7/8/9/10mm Peut être vendu | 1 | 22 |
| Mèche à bois 3 pointes DIN7487E, longueur totale 60mm, diamètre 3mm | 1 | 4 |
| Mèche à bois 3 pointes DIN7487E, longueur totale 75mm, diamètre 4mm | 1 | 4 |
| Mèche à bois 3 pointes DIN7487E, longueur totale 86mm, diamètre 5mm | 1 | 4 |
| Mèche à bois 3 pointes DIN7487E, longueur totale 97mm, diamètre 6mm | 1 | 4 |
| Mèche à bois 3 pointes DIN7487E, longueur totale 109mm, diamètre 7mm | 1 | 4,5 |
| Mèche à bois 3 pointes DIN7487E, longueur totale 117mm, diamètre 8mm | 1 | 5 |
| Mèche à bois 3 pointes DIN7487E, longueur totale 125mm, diamètre 9mm | 1 | 5,5 |
| Mèche à bois 3 pointes DIN7487E, longueur totale 133mm, diamètre 10mm | 1 | 6 |
| Coffret 4 mèches à bois 2 taillants 'Speed Feed', emmanchement hexagonal, longueur totale 165mm, diamètres 13/16/20/25mm | 1 | 51 |
| Mèches à bois 2 taillants 'Speed Feed', emmanchement hexagonal, longueur totale 165mm, diamètre 13mm | 1 | 14,5 |
| Mèches à bois 2 taillants 'Speed Feed', emmanchement hexagonal, longueur totale 165mm, diamètre 16mm | 1 | 15,5 |
| Mèches à bois 2 taillants 'Speed Feed', emmanchement hexagonal, longueur totale 165mm, diamètre 20mm | 1 | 17 |

Consommables

| | | |
|---|---|-----|
| Mèches à bois 2 taillants 'Speed Feed', emmanchement hexagonal, longueur totale 165mm, diamètre 25mm | 1 | 21 |
| ABRASIFS - Lames de scie - disques | | |
| Disque meuleuse pierre diamètre 125mm DU125 pour AGV12-125X | 1 | 22 |
| Disque meuleuse porcelaine 125mm DUT125 pour AGV12-125X | 1 | 24 |
| Disque meuleuse pierre dure 125mm DUH125 pour AGV12-125X | 1 | 42 |
| Disque meuleuse céramique 125mm DHT125 pour AGV12-125X | 1 | 17 |
| Disque meuleuse métal tronçonnage SCS41/125, 125mm pour AGV12-125X VENDU par 1 | 1 | 3 |
| Disque meuleuse métal ébarbage SCS27/125, 125mm pour AGV12-125X VENDU par 1 | 1 | 3 |
| Disque meuleuse métal tronçonnage SCS41/230, 230mm pour AGVM22-230DMS VENDU par 1 | 1 | 6 |
| Feuille abrasive émeri auto agrippante, 7 trous, Grain 60 pour ponceuse Delta 100x147mm VENDUE par 1 | 1 | 0,5 |
| Feuille abrasive émeri auto agrippante, 7 trous, Grain 80 pour ponceuse Delta 100x147mm VENDUE par 1 | 1 | 0,5 |
| Feuille abrasive émeri auto agrippante, 7 trous, Grain 120 pour ponceuse Delta 100x147mm VENDUE par 1 | 1 | 0,5 |
| Feuille abrasive émeri auto agrippante, 7 trous, Grain 180 pour ponceuse Delta 100x147mm VENDUE par 1 | 1 | 0,5 |
| Feuille abrasive émeri auto agrippante, 7 trous, Grain 240 pour ponceuse Delta 100x147mm VENDUE par 1 | 1 | 0,5 |
| Feuille abrasive émeri auto agrippante, 8 trous, Grain 60 pour ponceuse de paume POS13, 80x133mm VENDUE par 2 | 1 | 0,5 |
| Feuille abrasive émeri auto agrippante, 8 trous, Grain 80 pour ponceuse de paume POS13, 80x133mm VENDUE par 2 | 1 | 0,5 |
| Feuille abrasive émeri auto agrippante, 8 trous, Grain 120 pour ponceuse de paume POS13, 80x133mm VENDUE par 2 | 1 | 0,5 |
| Feuille abrasive émeri auto agrippante, 8 trous, Grain 180 pour ponceuse de paume POS13, 80x133mm VENDUE par 2 | 1 | 0,5 |
| Feuille abrasive émeri auto agrippante, 8 trous, Grain 240 pour ponceuse de paume POS13, 80x133mm VENDUE par 2 | 1 | 0,5 |
| Bandes abrasive émeri 75x533mm Grain 40 pour ponceuse à bande HBSE 75 S VENDUE par 1 | 1 | 3,5 |
| Bandes abrasive émeri 75x533mm Grain 60 pour ponceuse à bande HBSE 75 S VENDUE par 1 | 1 | 3,5 |
| Bandes abrasive émeri 75x533mm Grain 80 pour ponceuse à bande HBSE 75 S VENDUE par 1 | 1 | 3,5 |
| Bandes abrasive émeri 75x533mm Grain 100 pour ponceuse à bande HBSE 75 S VENDUE par 1 | 1 | 3,5 |
| Bandes abrasive émeri 75x533mm Grain 150 pour ponceuse à bande HBSE 75 S VENDUE par 1 | 1 | 3,5 |
| Bandes abrasive émeri 75x533mm Grain 240 pour ponceuse à bande HBSE 75 S VENDUE par 1 | 1 | 3,5 |
| Disques abrasifs auto agrippant 8 trous diamètre 125mm Grain 40 pour ponceuse excentrique ROS 150 E VENDU par 2 | 1 | 1 |
| Disques abrasifs auto agrippant 8 trous diamètre 125mm Grain 60 pour ponceuse excentrique ROS 150 E VENDU par 2 | 1 | 1 |
| Disques abrasifs auto agrippant 8 trous diamètre 125mm Grain 80 pour ponceuse excentrique ROS 150 E VENDU par 2 | 1 | 1 |
| Disques abrasifs auto agrippant 8 trous diamètre 125mm Grain 120 pour ponceuse excentrique ROS 150 E VENDU par 2 | 1 | 1 |

Consommables

| | | |
|---|---|------|
| Disques abrasifs auto agrippant 8 trous diamètre 125mm Grain 180 pour ponceuse excentrique ROS 150 E VENDU par 2 | 1 | 1 |
| Disques abrasifs auto agrippant 8 trous diamètre 125mm Grain 240 pour ponceuse excentrique ROS 150 E VENDU par 2 | 1 | 1 |
| Peau de mouton diamètre 125mm auto agrippant pour ponceuse excentrique ROS 150 E | 1 | 18,5 |
| Eponge à polir épaisseur 50mm auto agrippant pour ponceuse excentrique diamètre 125mm ROS 150 E | 1 | 15,5 |
| Eponge de lustrage épaisseur 50mm auto agrippant pour ponceuse excentrique diamètre 125mm ROS 150 E | 1 | 17,5 |
| Eponge de lustrage profilée épaisseur 25mm auto agrippant pour ponceuse excentrique diamètre 125mm ROS 150 E | 1 | 14,5 |

LAMES DE SCIES - DISQUES

| | | |
|--|----|-----|
| Lame scie sabre Universelle (bois/métaux/plastiques) bi-métal longueur 150mm, pas 2,5mm | 1 | 3 |
| Lame scie sabre Universelle (bois/métaux/plastiques) bi-métal longueur 300mm, pas 3,2mm | 1 | 5 |
| Lame scie sabre Métal en bi-métal longueur 150mm, pas 1mm S922AF | 1 | 6 |
| Lame scie sabre ondulée bi-métal pour Mousse/carton/pneu longueur 300mm | 1 | 23 |
| Lame scie sabre scraper (surplus joint/peinture) longueur 75mm | 1 | 16 |
| Lame scie sabre main ondulée Mousse/carton, longueur 150mm | 1 | 13 |
| Lame scie sabre main vitrier pour éliminer les restes de mastic, de colles et peintures | 1 | 9 |
| Lame T101B pour scies sauteuses (JSPE135TX et JS120X) Bois/plastique, emmanchement en T, longueur 75mm, pas de 2,5mm | 1 | 2,5 |
| Lame T101D pour scies sauteuses (JSPE135TX et JS120X) pour le Bois/plastique, emmanchement en T, longueur 75mm, pas 4mm | 1 | 2,5 |
| Lame T301CD pour scies sauteuses (JSPE135TX et JS120X) Bois/plastique, emmanchement en T, longueur 105mm, pas 3mm | 1 | 7 |
| Lame à chantourner Curve pour scies sauteuses (JSPE135TX et JS120X) pour le Bois/plastiquel, emmanchement en T, longueur 75mm, pas 2,5mm pour les tôles très fines, découpes courbes à rayons serrés | 1 | 4 |
| Lame T101BR pour scies sauteuses (JSPE135TX et JS120X) pour mélaminé/plan de travail, emmanchement en T, longueur 75mm, pas 2,5mm | 1 | 2,5 |
| Lame T118G pour scies sauteuses (JSPE135TX et JS120X) pour le métal, longueur 75mm, pas 0,7mm pour les tôles très fines | 1 | 2,5 |
| Lame universelle T318AF pour scies sauteuses (JSPE135TX et JS120X) pour le métal, longueur 105mm, pas 1,2mm | 1 | 3 |
| Lame T218A à chantourner pour scies sauteuses (JSPE135TX et JS120X) pour le métal, emmanchement en T, longueur 55mm, pas 1,2mm, découpes courbes à rayon serré | 1 | 2,5 |
| Lame de scie à chantourner avec ergot 133x2,5x0,4mm | 1 | 1,5 |
| Lame auto-cassante pour cutter 9,5mm conditionnées par 10 | 10 | 4,5 |
| Lame auto-cassante pour cutter 18mm conditionnées par 10 | 10 | 7 |

SOUDURE

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Consommables

| | | |
|---|---|-----|
| Electrode enrobée acier basique spécial tuyauterie diamètre 2,5 x 350mm | 1 | 1 |
| Electrode enrobée acier galvanisé diamètre 2,5 x 350mm | 1 | 1,5 |