

Dépannage

Description	Conditionnement MAEV	Prix TTC
VISSERIE		
VIS METAUX Autoperforante tête fraisée Phillips PH2, acier zingué blanc, diamètre 3,5mm longueur 12,7mm	20	0,5
VIS METAUX Autoperforante tête fraisée Phillips PH2, acier zingué blanc, diamètre 3,5mm longueur 15,9mm	20	0,5
VIS METAUX Autoperforante tête fraisée Phillips PH2, acier zingué blanc, diamètre 3,5mm longueur 25,4mm	20	0,75
VIS METAUX Autoperforante tête fraisée Phillips PH2, acier zingué blanc, diamètre 4,2mm longueur 31,7mm	20	1
VIS METAUX Autoperforante tête fraisée Phillips PH2, acier zingué blanc, diamètre 4,2mm longueur 38mm	20	1
VIS METAUX tête fraisée Pozidriv PZ2, acier zingué blanc DIN 965, diamètre 3mm longueur 10mm	20	0,5
VIS METAUX tête fraisée Pozidriv PZ2, acier zingué blanc DIN 965, diamètre 3mm longueur 20mm	20	0,5
VIS METAUX tête fraisée Pozidriv PZ2, acier zingué blanc DIN 965, diamètre 4mm longueur 16mm	20	0,75
VIS METAUX tête fraisée Pozidriv PZ2, acier zingué blanc DIN 965, diamètre 4mm longueur 30mm	20	1
VIS METAUX tête fraisée Pozidriv PZ2, acier zingué blanc DIN 965, diamètre 5mm longueur 25mm	20	1
VIS METAUX tête fraisée Pozidriv PZ2, acier zingué blanc DIN 965, diamètre 5mm longueur 40mm	20	1,5
VIS METAUX tête fraisée Pozidriv PZ2, acier zingué blanc DIN 965, diamètre 5mm longueur 50mm	20	2
VIS METAUX tête plate Pozidriv PZ2, acier zingué blanc DIN 7985, diamètre 4mm longueur 12mm	20	0,5
VIS METAUX tête plate Pozidriv PZ2, acier zingué blanc DIN 7985, diamètre 4mm longueur 20mm	20	0,5
VIS METAUX tête plate Pozidriv PZ2, acier zingué blanc DIN7985, diamètre 4mm longueur 30mm	20	1
VIS METAUX tête plate Pozidriv PZ2, acier zingué blanc DIN7985, diamètre 5mm longueur 45mm	20	2
VIS METAUX tête plate Pozidriv PZ3, acier zingué blanc DIN7985, diamètre 5mm longueur 60mm	20	2,5
VIS BOIS Aggloméré Acier zingué blanc filetage total, tête fraisée Pozidriv PZ1 diamètre 2,5mm longueur 16mm	20	0,5
VIS BOIS Aggloméré Acier zingué blanc filetage total, tête fraisée Pozidriv PZ1 diamètre 2,5mm longueur 20mm	20	0,5
VIS BOIS Aggloméré Acier zingué blanc filetage total, tête fraisée Pozidriv PZ1 diamètre 3,5mm longueur 25mm	20	0,75
VIS BOIS Aggloméré Acier zingué blanc filetage total, tête fraisée Pozidriv PZ1 diamètre 3,5mm longueur 30mm	20	0,75
VIS BOIS Aggloméré Acier zingué blanc filetage total, tête fraisée Pozidriv PZ2 diamètre 3,5mm longueur 35mm	20	1
VIS BOIS Aggloméré Acier zingué blanc filetage total, tête fraisée Pozidriv PZ2 diamètre 3,5mm longueur 40mm	20	1
VIS BOIS Aggloméré Acier zingué blanc filetage total, tête fraisée Pozidriv PZ2 diamètre 3,5mm longueur 50mm	20	1
VIS BOIS Aggloméré Acier zingué blanc filetage total, tête fraisée Pozidriv PZ2 diamètre 4mm longueur 30mm	20	1
VIS BOIS Aggloméré Acier zingué blanc filetage total, tête fraisée Pozidriv PZ2 diamètre 4mm longueur 45mm	20	1
VIS BOIS Aggloméré Acier zingué blanc filetage total, tête fraisée Pozidriv PZ2 diamètre 5mm longueur 50mm	20	1,5
VIS BOIS Aggloméré Acier zingué blanc filetage total, tête fraisée Pozidriv PZ2 diamètre 5mm longueur 60mm	20	2
ECROUX		
ECROU Hexagonal HU acier zingué blanc ISO 4032, diamètre intérieur 3mm	20	0,5
ECROU Hexagonal HU acier zingué blanc ISO 4032, diamètre intérieur 4mm	20	0,5
ECROU Hexagonal HU acier zingué blanc ISO 4032, diamètre intérieur 5mm	20	0,5
ECROU Borgne calotté acier zingué blanc DIN 1587, diamètre intérieur 4mm	20	2

Dépannage

ECROU Borgne calotté acier zingué blanc DIN 1587, diamètre intérieur 5mm	20	2
ECROU embase crantée acier zingué blanc DIN 1587, diamètre intérieur 4mm	20	1,5
ECROU embase crantée acier zingué blanc DIN 1587, diamètre intérieur 5mm	20	1,5

RONDELLES		
RONDELLE plate MU acier zinguée blanc, diamètre intérieur 4mm, diamètre extérieur 10mm, épaisseur 0,8mm	20	0,5
RONDELLE plate MU acier zinguée blanc, diamètre intérieur 5mm, diamètre extérieur 12mm, épaisseur 1mm	20	0,5
RONDELLE plate MU acier zinguée blanc, diamètre intérieur 6mm, diamètre extérieur 14mm, épaisseur 1,2mm	20	0,5
RONDELLE carossier LL acier zingué blanc, diamètre intérieur 4,3mm, diamètre extérieur 24mm, épaisseur 1,2mm	20	1,5
RONDELLE carossier LLacier zingué blanc, diamètre intérieur 5,3mm, diamètre extérieur 26mm, épaisseur 1,5mm	20	1,5
RONDELLE carossier LL acier zingué blanc, diamètre intérieur 6,4mm, diamètre extérieur 30mm, épaisseur 1,5mm	20	2
RONDELLE éventail AZ acier zingué blanc, diamètre intérieur 3mm	20	0,5
RONDELLE éventail AZ acier zingué blanc, diamètre intérieur 4mm	20	0,5
RONDELLE éventail AZ acier zingué blanc, diamètre intérieur 5mm	20	0,5
RONDELLE éventail AZ acier zingué blanc, diamètre intérieur 6mm	20	0,75
RONDELLE Grower section carré W acier zingué blanc, diamètre intérieur 3mm	20	0,5
RONDELLE Grower section carré W acier zingué blanc, diamètre intérieur 4mm	20	0,5
RONDELLE Grower section carré W acier zingué blanc, diamètre intérieur 5mm	20	0,5
RONDELLE Grower section carré W acier zingué blanc, diamètre intérieur 6mm	20	0,75

RIVETS		
RIVETS MULTI SERRAGGE TP diamètre 3,2mm longueur 10mm	10	0,5
RIVETS MULTI SERRAGGE TP diamètre 4mm longueur 16mm	10	1
RIVETS MULTI SERRAGGE TP diamètre 4,8mm longueur 25mm	10	2

CLOUS		
CLOUS pointe tête homme acier diamètre 1,5mm longueur 27mm	20	0,5
CLOUS pointe tête homme acier diamètre 1,5mm longueur 35mm	20	0,5
CLOUS pointe tête homme acier diamètre 2,2mm longueur 40mm	20	0,75
CLOUS pointe tête plate acier diamètre 1,5mm longueur 20mm	20	0,5
CLOUS pointe tête plate acier diamètre 1,8mm longueur 30mm	20	0,5
CLOUS pointe tête plate acier diamètre 2,2mm longueur 40mm	20	0,75
CLOUS pointe tête plate acier diamètre 2,4mm longueur 50mm	20	1
CLOUS pointe tête plate acier diamètre 2,7mm longueur 60mm	10	1
CLOUS pointe tête plate acier diamètre 3mm longueur 70mm	10	1,5

Dépannage

SCOTCHS		
Ruban de masquage crêpe pour peinture largeur 19mm, longueur 50m	1	3
Ruban de masquage crêpe pour peinture largeur 25mm, longueur 50m	1	4
Ruban de masquage crêpe pour peinture largeur 38mm, longueur 50m	1	5
Ruban de masquage crêpe pour peinture largeur 48mm, longueur 50m	1	8
Adhésif double face mousse blanche 1mm d'épaisseur largeur 19mm, longueur 10m	1	19
Adhésif double face sans toile largeur 48mm, longueur 25m	1	4

COLLES		
Tube de colle 190mm pour pistolet à colle Steinel	1	0,50
Colle cyanoacrylate multi-usages Sader (collage métal, cuir, caoutchouc, plastique, porcelaine, sauf polyéthylène et polypropylène); Temps de pressage : 10 s., tube 3g	1	9
Colle pour tissus/cuir (sauf laine, lin, soie) pour customisation, rapiécage..., tube 40ml	1	9
Colle repair extreme Pattex (métaux, pierre, pvc/plastiques, textiles cuir, polystyrène, mousse PU rigide, céramique), résiste aux chocs/vibrations/eau, tube 20g	1	12
Colle néoprène prise immédiate par contact Sader (bois, liège, tissus, mousses, métal sauf polystyrène); tube 55ml	1	5,5
Colle bois Sader prise rapide 2min, tube 55ml	1	6

REPARATION DU BOIS		
Pâte à bois acajou clair sans durcisseur 250g	1	6,00
Pâte à bois chêne clair sans durcisseur 250g	1	6,00
Pâte à bois chêne foncé sans durcisseur 250g	1	6,00
Pâte à bois sapin sans durcisseur 250g	1	6,00
Flacon dissolvant pour pâte à bois 250ml	2	3,50
Sintobois chêne 170ml pour reboucher/réparer/reconstituer les boiseries	2	8,00
Sintobois sapin 170ml pour reboucher/réparer/reconstituer les boiseries	2	8,00
Sintobois acajou 170ml pour reboucher/réparer/reconstituer les boiseries	2	8,00
Tube durcisseur pour Sintobois 30ml	2	2,50
Sintofer blanc pour réparation/rebouchage des métaux 170ml	2	8,00

ABRASIFS		
Feuille papier anti-encrassant grain 120 en 230x280mm	1	1,50
Feuille papier anti-encrassant grain 220 en 230x280mm	1	1,50
Feuille papier anti-encrassant grain 400 en 230x280mm (ponçage à sec, vernis, laque, apret)	1	1,50
Feuille papier à sec finishing grain 80 en 230x280mm	1	1,00
Feuille papier à sec finishing grain 120 en 230x280mm	1	1,00
Feuille papier à sec finishing grain 240 en 230x280mm	1	1,00

Dépannage

Feuille toile emeri 180x280mm fin	1	1,50
-----------------------------------	---	------

OUTILS		
Manche rouleau en ABS largeur 110mm, longueur 29cm	1	2
Rouleau antigoutte largeur 100 mm Ø 15 mm	1	1
Brosse plate manche en bois, virole fer blanc, en soie naturelle spécialglycéro/solvant, largeur 20mm	1	2
Brosse plate manche en bois, virole fer blanc, en soie naturelle spécialglycéro/solvant, largeur 30mm	1	3
Brosse plate manche en bois, virole fer blanc, en soie naturelle spécialglycéro/solvant, largeur 50mm	1	4
Brosse plate manche en bois, virole fer blanc, en soie naturelle spécialglycéro/solvant, largeur 70mm	1	5
Brosse plate (queue de morue) spécial lassure largeur 40mm	1	5
Brosse à rechapir spécial lasure, N°3/0 diamètre 15mm	1	5,5
Brosse à rechapir spécial acrylique, N°3/0 diamètre 15mm	1	5
Brosse à rechapir spécial acrylique, N°4 diamètre 25mm	1	7
Brosse plate spécial acrylique en fibre synthétique, manche bois verni, virole acier inoxydable, largeur 40mm	1	5
Brosse plate spécial acrylique en fibre synthétique, manche bois verni, virole acier inoxydable, largeur 65mm	1	7,5
Brosse à rechapir spécial glycéro en soie pointue, manche bois, N°3/0 diamètre 15mm	1	5,7
Brosse à rechapir spécial glycéro en soie, manche bois, virole inox, diamètre 25mm	1	9,5
Mini-brosse en acier laitonné pour décapage bois dur	1	5,00
Spatule peintre lame inox largeur 20mm	1	7,00
Spatule peintre lame inox largeur 30mm	1	8,00
Spatule peintre lame inox largeur 40mm	1	9,50
Spatule de peintre 'Anglais' largeur 50mm	1	10,00
Spatule de peintre 'Anglais' largeur 80mm	1	11,00
Spatule de peintre 'Anglais' largeur 100mm	1	12,00
Rallonge magnétique 152mm Peut être vendu	1	19
Rallonge magnétique 305mm Peut être vendu	1	23
Renvoi d'angle cardan pour visseuse à chocs + 10 embouts de vissage Peut être vendu	1	45
Renvoi d'angle OSD2 Peut être vendu	1	129
Mètre ruban Stanley bimatière à blocage longueur 3m, largeur 12,7mm	1	7
Mètre ruban 5m	1	25
Cutter cran d'arrêt	1	21
Cutter à lame auto-cassante de 9,5mm avec vis de réglage	1	8
Cutter métallique à lame auto-cassante de 18mm avec vis de réglage	1	15
Lame de scie à métaux longueur 300mm, 10dents/cm	2	2,00

EPI		
Gants de précision en coton interlock 155g/m2 ambidextre taille 9	2	1,5
Gants en latex poudré non stérile longueur 23cm, épaisseur 0,125mm, taille M	2	0,5

Dépannage

Gants en latex poudré non stérile longueur 23cm, épaisseur 0,125mm, taille L	2	0,5
Gants anti-coupures Deltaplus pour machines dangereuses, enduction latex sur paume et bouts des doigts, bonne résistance à l'abrasion et niveau 5 à la coupure, taille 7	1	13
Gants anti-coupures Deltaplus pour machines dangereuses, enduction latex sur paume et bouts des doigts, bonne résistance à l'abrasion et niveau 5 à la coupure, taille 9	1	13
Gants anti-coupures Deltaplus pour machines dangereuses, enduction latex sur paume et bouts des doigts, bonne résistance à l'abrasion et niveau 5 à la coupure, taille 10	1	13
Casque antibruit affaiblissement sonore 29db pliable, 3 casques en prêt à l'atelier	1	13
Paire de bouchons antibruit avec cordelette plastique en polyuréthane affaiblissement sonore 37db	1	1,5
Lunettes de protection avec ventilation latérale normes EN166/EN170, 3 paires en prêt à l'atelier	1	5
Lunettes de protection anti-rayures normes EN166/EN170	1	9
Sur-lunettes avec branches réglables, en polymère souple résistant anti-rayures, normes EN166/EN170/EN172	1	12
Masque de protection anti-poussières bois/aérosols FFP3 pliableavec valve, norme EN149	1	12,5
Masque de protection anti-poussières métaux/bois tendres/plâtre FFP1, norme EN149	1	1,2
Combinaison avec capuche élastiquée en polypropylène taille XL	1	4